

Konfiguration und Jobtypen

- BpBBOutInvoice
- BpBBAdressen
- BpBBArtikel
- Konfigurations mawiAppServer.cfg anpassen

BpBBOutInvoice

Mit diesem Jobtyp werden die Vorgänge aus büro+ zu BigBang E-Rechnung übertragen. Die Belege hierfür müssen sich im Archive und im gebuchten Zustand befinden. Dann werden sie für die Synchronisation aufgegriffen.

Job Parameter

Keine. Es wird immer die komplette Tabelle geprüft.

Script Aufbau

Transfer

```
Transfer = 70, Invoice, "Drucklayout"
```

Gibt die Belegart von büro+ und die Belegart von BigBang an die übertragen werden soll. Wenn auch der Belegdruck übergeben werden soll muss noch das zugeordnete Drucklayout angegeben werden. Es können mehrer Zeilen angegeben werden, jedoch pro Belegart nur eine.

1. BelegArt büro+
2. BelegArt BigBang
3. Druck Layout Büro+ (optional), als default Name wird "ZUGFeRD_(BelegartNr)" angenommen

ERrechnungAb (Optional)

```
ERrechnungAb = "YYYY-MM-DD"
```

Zeitpunkt ab welchen Belegdatum Belege für den Transfer zur BigBang E-Rechnung berücksichtigt werden.

Datumsangabe im Format YYYY-MM-DD, wobei YYYY für das Jahr, MM für den Monat und DD für den Tag stehen.

Default: 2025-01-01

FieldERrechnungType (Optional)

```
FieldERechnungType = "Sel4201"
```

Name des Selektionfeldes in der Adressentabelle welches den E-Rechnungstype enthält.

Default: "Sel4201"

FieldERechnungDate (Optional)

```
FieldERechnungDate = "Sel4202"
```

Name des Selektionfeldes in der Adressentabelle in der das Datum steht, ab wann dieser Adresssatz für die E-Rechnung übertragung vorgesehen ist.

Enthält das Selektionsfeld kein Datum so wird das Datum der Option ERechnungAb genommen.

Default: "Sel4202"

FieldERechnungLeitwegld (Optional)

```
FieldERechnungLeitwegld = "Sel4203"
```

Name des Selektionfeldes in der Adressentabelle das die Leitweg IDdes Adressatzes enthält.

Default: "LtwgID" Ist der Standart Feldname von büro+

FieldERechnungEmail (Optional)

```
FieldERechnungLeitwegld = "ReEMail1"
```

Name des Feldes aus dem Vorgang der für den Email-Versand benutzt werden soll.

Default: "ReEMail1"

ArtNrTZPos (Optional)

```
ArtNrTzPos = "TZPOS"
```

ArtikelNr in BigBang für Teilzahlungsposition aus büro+.

Default: "TZPOS"

Beispiel

```
JobName = "[Migration 1] Vorgang büro+ > BigBang"
JobTyp = BpBBOutInvoice
JobGuID = {CE3CCF29-21B0-0010-0010-CF9073332BDF}

// BüroPlus Verbindungsinformation
BpConnectID = ERechnung1

// BigBang Verbindungsinformation
BigBangConnectID = ERechnung1

// Belegdatum ab dem die Belege geprüft werden ob Sie für ERechnung Versand gültig sind.
// -----
ERechnungAb = "2025-01-01"

// Liste der Belegarten die für den ERechnungsversand gültig sind
// -----
Transfer = 70, "Invoice", "ZUGFeRD_70"
Transfer = 71, "Invoice", "ZUGFeRD_71"

// Liste der Feldzuordnungen
// -----

// Feld für den E-Rechnungstyp (ZUGFeRD, X-Rechnung)
FieldERechnungType = "Sel4201"

// Feld für das Datum ab wann E-Rechnung berücksichtigt werden
FieldERechnungDate = "Sel4202"

// Feld für die Leitweg ID (Muss nur angegeben werden wenn nicht das Standardfeld aus büro+)
FieldERechnungLeitwegId = "Sel4203"

// Artikelnummer in BigBang für Teilzahlungsposition
ArtNrTzPos = "TZPOS"
```


BpBBAdressen

Mit diesem Jobtyp werden die Adressen/Anschriften/Ansprechpartner aus büro+ zu BigBang E-Rechnung übertragen.

Es können die Emailadressen Felder aus büro+ angegeben werden die in der Kontaktabelle in der BigBang als E-Rechnung benutzt werden soll.

Job Parameter

Keine. Es wird immer die komplette Tabelle geprüft.

Script Aufbau

EmailField (Optional)

```
EmailField = "Sel4201"
```

Name des Selektionfeldes in der Adressentabelle welches den E-Rechnungstyp enthält.

Default: "Sel4201"

EmailField = Adressen:Emai

BpBBArtikel

Mit diesem Jobtyp werden die Artikel/Warengruppen aus büro+ zu BigBang E-Rechnung übertragen.

Job Parameter

Keine. Es wird immer die komplette Tabelle geprüft.

Script Aufbau

Keine Einstellungen möglich

Konfigurationen mawiAppServer.cfg anpassen

Im Verzeichnis Mawi App Installationsverzeichnis in den Ordner Config wechseln.

Hier die Datei über einen Editor Aufrufen:

```
AppServerName ="E-Rechnung Testsystem"  
AppTimeOut = 600  
MaxJobTask = 1  
MaxTriggerTask = 1  
TEMPFILEDELETE = 30  
  
// Einstellungen für den ersten Mandant  
BPConnection   = ERechnung1 [UserName = "USER" // büro+ Benutzer  
                        UserPass = "" // Password für den Benutzer  
                        Database = "MandantenNr"] // Mandanten nummer  
  
BigBangConnection = ERechnung1 [Server = "localhost"  
                        Port=16060;  
                        Path="bbt";  
                        UserName = "Admin"  
                        UserPass = ""  
                        Database="Mandantename BigBang"]  
  
Trigger = Migration.1.BpAdressenToBigBang.T.cfg  
AppProg = Migration.1.BpAdressenToBigBang.A.cfg
```

Zeile 8 bis 10 bitte mit eigenen Werten anpassen.

Zeile 15 bis 17 mit eigenen Werten anpassen.

Datei Speichern und beenden nicht vergessen!!